

Pensez aussi à :

- ▶ **Conserver des zones refuges sur les bordures favorables à la faune**
- ▶ **Ne pas broyer les bordures enherbées avant moisson**



- ▶ **Adapter la taille et la forme des parcelles sans affecter l'efficacité du travail (parcelles longues et étroites)**
- ▶ **Éviter l'intervention de plusieurs machines dans la même parcelle en même temps**



ONCFS
Direction des actions territoriales
BP 20
78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex
Tél. 01 30 46 60 50
Fax 01 30 46 60 57
direction.actions-territoriales@oncfs.gouv.fr
www.oncfs.gouv.fr



**CHAMBRES
D'AGRICULTURE
ASSEMBLÉE
PERMANENTE**

APCA
9, avenue George V - 75008 Paris
Tél. 01 53 57 10 10
Fax 01 53 57 10 05
accueil@apca.chambagri.fr
www.apca.chambagri.fr



FNSEA
11, rue de La Baume - 75008 PARIS
Tél. 01 53 83 47 47
Fax 01 53 83 48 48
fnsea@fnsea.fr
www.fnsea.fr



Fédération Nationale des Chasseurs
13, rue du Général Leclerc
92136 Issy Les Moulineaux
Tél. 01 41 09 65 10
Fax 01 41 09 65 20
contact@chasseurdefrance.com
www.chasseurdefrance.com

Pour en savoir plus...

Sur mon exploitation, je réduis l'impact des machines sur la faune sauvage !



Concitez agronomie, environnement, faune sauvage



AGRIFAUNE

Limiter l'impact des machines agricoles sur la faune sauvage




Équiper les machines d'une barre d'effarouchement

Objectif : faire fuir les animaux devant les engins



Diminuer la vitesse de travail sur les lisières

Objectif : laisser le temps aux animaux de fuir



Éviter le travail de nuit

Objectif : épargner les animaux diurnes (perdrix, faisan, caille, alouette...)

Alouette des champs



Perdrix




Faisan



Lièvre



Chevreuil



Travailler les parcelles après détournement partiel en laissant une lisière sans intervention

Objectif : faire fuir les animaux par les bordures, ne pas les piéger au centre de la parcelle

Calendrier de reproduction de quelques espèces : une période à risque d'avril à juillet

Espèces/Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Alouette des champs				■	■	■	■	■	■			
Perdrix				■	■	■	■	■	■			
Faisan				■	■	■	■	■	■			
Lièvre			■	■	■	■	■	■	■	■		
Chevreuil				■	■	■	■					

■ Ponte, couvaion, éclosion, naissance
■ Élevage des jeunes



Régler la barre de coupe (> à 20 cm) lors de la moisson des céréales

Objectif : ne pas détruire les nids, les couveuses et les autres animaux blottis